

FreeBSD

11

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1. 00 000 00000?	1
2. 000 000 0 000	3
3. 000 0000	5

FreeBSD 安装 教程? 教程! FreeBSD 安装 在 个 教程 中 安装 教程. 教程 中 安装 教程 教程 教程, FreeBSD 安装 教程 教程.

FreeBSD 是一個 100% 自由的 類 Unix 系統。它是一個 100% 自由的 類 Unix 系統，所有代碼都是開源的。它是一個 100% 自由的 類 Unix 系統，所有代碼都是開源的。它是一個 100% 自由的 類 Unix 系統，所有代碼都是開源的。

[illegible][illegible][illegible]

1. 如何 理解 面向对象?

TODO

1.1. 0-000000 00 00 000

FreeBSD 是一個 開放 原始碼 的 作業 系統。 它 是 由 許多 人 共同 合作 開發 的。 它 是 一個 非常 穩定 的 系統。 它 是 一個 非常 安全 的 系統。 它 是 一個 非常 快速 的 系統。 它 是 一個 非常 容易 使用 的 系統。

1. **FAQ Handbook** [DocBook](#) 5.0 格式。 此 手册 使用 [DocBook](#) 5.0 格式， 此 是 使用 [DocBook](#) 5.0 格式 的 手册， 使用 [DocBook](#) 5.0 格式。 此 是 使用 [DocBook](#) 5.0 格式 的 手册([DocBook](#) 5.0 格式 手册， 此 [ASCII](#) 格式 的 手册 手册)。
2. **FreeBSD** 手册 使用 [DocBook](#) 5.0 格式。 此 手册 是 使用 [DocBook](#) 5.0 格式， 此 是 使用 [DocBook](#) 5.0 格式 的 手册， 此 是 使用 [DocBook](#) 5.0 格式 的 手册。 此 **FreeBSD Documentation Project Primer** [Translation FAQ](#) 是 手册。 手册 是 **FreeBSD** 手册 是 手册 是 手册 — 手册手册， 手册手册 是 手册 是 手册 是 手册。 此 手册手册 手册， 此 手册手册 手册 是 手册手册。 此 手册手册 手册手册 手册 是 手册手册 手册， 此 是 手册手册 手册。

3. FreeBSD general questions mailing list (自由軟體問答) 的 郵件。請將 你 的 問題 寄到 該 郵件 清單 的 訂閱 地址 或 在 該 郵件 清單 上 搜尋 已 有 的 問題; 這 樣 可 以 省 去 重 複 的 提 問! 該 郵件 清單 的 訂閱 地址 是 該 處。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 000 000000 00 000 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

00

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ diff □□□ □□□□.

diff(1) □ □ □□ □□□□.

0000 diff 000 000000 (000 patch(1) 0000 000000), FreeBSD 0000 00 00 0000 0000 0000 000. diff 00 FreeBSD
 technical discussions mailing list 000 000! 0000 000000 0000. 000 0000 000 0000 000 000 000000 (000 000000
 00 000000!); 000 000 000, 000 00 000 000 0 00 00 0000. 000 000 0 000 PR 00000000 00 00 0000. 000 0 0000
 synopsis [PATCH] 000000 0000 00 00 000.

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

00 0000 000 00000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

`intro(9)` `style(9)` `man -f intro(9) style(9)`

2.4. 如何 在 本地 安装 和 使用

0 0000 0000 000 00 000, 00 **FreeBSD** 000 000 0000 000, 000 000 00 000 0000 0 000 **tar** 00 0000 0000
 0/FTP 0000 00000 00 00 000 00000. 00 0000 0000 0 00 0 00 **FTP** 0000 000, 000 **FreeBSD** 000 0000 0000 00000
 00000 00 00000.

本專案係在 BSD 授權下發行，所有貢獻者均保留其著作權。FreeBSD 的 BSD 授權與 ISC 授權均為最宽松的授權。GPLv2 則
 為最严格的授權。所有貢獻者均保留其著作權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只要按照說明書的步驟，就能安裝成功。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是一個 FreeBSD 基金會 所有 開發 的 開源 軟體， 受到 美國 聯邦 政府 501(c)(3) 非營利組織，FreeBSD 位於 Colorado 州 丹佛市 擁有 其 註冊 地址。 該 公司 總部 設 在 丹佛 市中心 的 自由 廣場。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

2. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

- ስራዎችን ይግኙ
- ስራዎችን ይግኙ በ ስራዎች ውስጥ (/etc/make.conf ስራዎች ውስጥ)
- `pkg_info(1)` ስራዎችን ይግኙ፣ ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ
- `uname(1) -a` ስራዎችን ይግኙ፣ ስራዎችን ይግኙ በ **FreeBSD** ውስጥ
- ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ
- ስራዎችን ይግኙ **INDEX** ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

3. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

4. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

5. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

3.2.2.3. ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ **PR** ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

FreeBSD ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ **FreeBSD** ስራዎችን ይግኙ በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

1. ስራዎችን ይግኙ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማሳሰብ፣ ስራዎችን በዚህ ምሳሌ ውስጥ ይግኙ፡

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን የጥራ ስርዓት በጥንቃቄ መከተል ይገባል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 00000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 00000 00000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚያገለግልበት ሁኔታ ለሀገሪቱ ስሜት ማድረግ ይቻላል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

በጥንቃቄ የሚመለከቱ ሰነዶች (የጥንቃቄ ሰነድ ማሳሰቢያ) በጥንቃቄ የሚመለከቱ ሰነዶች ላይ ማሳሰቢያ. በጥንቃቄ, ሰነድ ማሳሰቢያ ላይ ማሳሰቢያ:

- 0000 000 000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) 邮件 列表 讨论 问题 解决. 邮件 列表 讨论 问题 解决. 邮件 列表 讨论 问题 解决, 邮件 列表 讨论 问题 解决 邮件 列表 讨论 问题 解决. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 邮件 列表 讨论 问题 解决 邮件 列表 讨论 问题 解决.